

Parandalimi i tumoreve të zorrës së trashë

Programi i kontrollit (screening)

Tumoret e zorrës së trashë janë shkaku i dytë në rastin e vdekjeve nga tumoret si për burrat (mbas tumorit të mushkërive) ashtu dhe për gratë (pas tumorit të gjirit); zhvillimi i tumorit të zorrës së trashë, gati në të gjitha rastet (rreth 90%) është i paraprirë nga çfaqja e plagëve (polip ose adenome) që me kalimin e kohës mund të kthehen në tumore (rreth 25% e rasteve).

Prova e kontrollit të zorrës së trashë lejon zbulimin dhe diagnostikimin paraprak të pranisë së polipeve ose të plagëve tumorale; i propozohet grave dhe burrave nga 50 deri në 69 vjeç, sepse në këtë periudhë të jetës rreziku për këtë lloj tumori është më i lartë, por në sajë të diagnostikimit në kohë e të një ndërhyrje të shpejtë është më e madhe edhe mundësia për të arritur rezultate të mira.

Për personat që rezultojnë pozitivë në provën, programi propozon falas, bërjen e skopisë së zorrës së trashë dhe të kontrolleve të mëtejshme, ashtu si edhe bërjen e kurave për ata që rezultojnë pozitivë në skopine, nëpërmjet një plani të përcaktuar që parashikon marrjen në ngarkim të këtyre personave.

Sipas eksperiencave të paraqitura në libra të ndryshëm (studime të ndryshme), vetëm 4-5% të personave që i nënshtrohen analizave për zbulimin e gjakut të fshehur në nevojë ka një rezultat pozitiv (prania e gjakut në feçe); ndër këta vetëm një në tre rezulton të ketë një polip ose një plagë tumorale.

Qytetarët mund t'i drejtohen, për informacione dhe sqarime, nga e hëna deri të premten, nga ora 11 deri në 15, Zyrës së marrëdhënieve me Publikun në Spitalin

Guglielmo da Saliceto (Cantone del Cristo) në Piacenza (tel. 0523. 303125 – mail: screening.colon@ausl.pc.it).

Të dhëna të mëtejshme mund të gjeni në sitin e Ndërmarrjes Shëndetësore të Piacencës (Twww.ausl.pc.it) ose në sitin e Shërbimit Shëndetësor Krahinor (www.saluter.it).