

**PROTOCOLLO AZIENDALE PER L' EROGAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI "URGENTI DIFFERIBILI" (entro  
7gg)  
NUMERO VERDE 800 298992**

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>Sospetto diagnostico</b>	<b>Tempo erogaz. /modalità</b>	<b>Sede di erogazione</b>		
<b>Vis. angiologica</b>	sospetta trombosi profonda	24 ore	U.O. Medicina Area Critica PC		
<b>Visita cardiologica + ECG</b>	recente episodio sincopale	48 ore	U.O. Cardiologia PC	U.O. Cardiologia Firenze	U.O. Cardiologia CSG
	dispnea di nuova insorgenza * (la dispnea grave deve essere inviata in PS)	48 ore			
	recente dolore toracico a riposo sospetto x angina pectoris e/o pericardite * ( se il dolore è in atto il pz deve essere inviato in PS)	48 ore			
	recente dolore toracico da sforzo sospetto per angina* ( se il dolore è in atto il pz deve essere inviato in PS)	48 ore			
<b>Vis. Chirurgica</b>	Sospetta patologia tumorale	7gg	U.O. Chirurgia PC	U.O. Chirurgia Firenze	U.O. Chirurgia CSG
<b>Vis. dermatologica</b>	Patologia grave-urgente di interesse dermatologico	7gg	U.O. Dermatologia PC		
<b>Vis. dermatologica MTS</b>	Accesso diretto mercoledì ore 09,00 - 12,00	accesso diretto	U.O. Dermatologia PC		
<b>Vis. diabetologica</b>	Patologia grave-urgente di interesse diabetologico	contatto dir.	U.O. Diabetologia PC		
<b>Vis. ematologica</b>	anemia non sintomatica di incerta classificazione	contatto dir.	U.O. Ematologia PC		
	leucocitosi marcata	contatto dir.			
	piastrinopenia < 50.000	contatto dir.			
	adenopatia non infettiva	contatto dir.			
	piastrinosi > 600.000	contatto dir.			
<b>Vis. endocrinologica</b>	Patologia urgente di interesse endocrinologico	contatto dir.	U.O. Medicina ERI PC		

<b>Vis. epatologica</b>	Patologia urgente di interesse internistico	7gg	U.O. Medicina ERI PC	U.O. Medicina Fiorenzuola	U.O. Medicina CSG
<b>Vis. fisiatrice</b>	esiti trauma	7gg	U.O. Fisiatria PC (Baia del Re)		
	sclerosi multipla	7gg			
	morbo di parkinson	7gg			
	cerebrolesioni acquisite e pat. Neurologiche	7gg			
	esiti mastectomia	7gg			
	patologia respiratoria	7gg			
<b>Vis. gastroenterologica</b>	Patologia urgente di interesse gastroenterologico	contatto dir.	U.O. Gastro enterologia PC		
<b>vis. geriatrica</b>	Patologia urgente di interesse geriatrico internistico	contatto dir.	U.O. Geriatria PC		
<b>Vis. ginecologica vis. ostetrica</b>	Patologia urgente di interesse ginecologico od ostetrico	<b>attraverso PS</b>	U.O. Ginecologia Pc amb.PS	U.O. Ginecologia Fiorenzuola	
<b>Vis. infettivologica</b>	infezioni gastroenteriche	contatto dir.	U.O. Malattie Infettive PC		
	infezioni epatiche	contatto dir.			
	infezioni apparato respiratorio	contatto dir.			
	infezioni encefaliche	contatto dir.			
	infezioni ossee	contatto dir.			
	infezioni viaggiatore internazionale	contatto dir.			
	infezioni paziente neutropenico	contatto dir.			
	infezioni paz. HIV + e M.T.S.	contatto dir.			
	adenopatia infettiva	contatto dir.			
	esantemi infettivi	contatto dir.			
<b>Vis. internistica</b>	Patologia urgente di interesse internistico	7gg	U.O. Medicina ERI PC	U.O. Medicina Fiorenzuola	U.O. Medicina CSG
<b>Vis. nefrologica</b>	Patologia urgente di interesse nefrologico	contatto dir.	U.O. Nefrologia PC		
<b>Vis. neurologica</b>	SM (sospetta o riacutizzata)	contatto dir.	U.O. Neurologia PC		
	TIA anamnestico (entro un Mese); se il deficit focale è in atto invio a PS				

<b>Vis. neurologica</b>	Sospetta poliradicoloneuropatia acuta o sindrome di Guillain-barrè				
	disfagia e/o sintomi respiratori in pz con patologie neurologiche degenerative già in carico al reparto	contatto dir.	U.O. Neurologia PC		
<b>Vis. oculistica</b>	Patologia urgente di interesse oculistico	<b>accesso diretto al Pronto Soccorso Oculistico</b>	U.O. Oculistica PC		
<b>Vis. oncologica</b>		contatto dir.	U.O. Oncologia PC		
<b>Vis. ortopedica</b>	lombosciatalgia acuta con sospetto di compressione radicolare	72 ore	U.O. Ortopedia PC	U.O. Ortopedia Fiorenzuola	U.O. Ortopedia CSG
	periartrite acuta con sospetto versamento articolare	72 ore			
	artrosinovite acuta con versamento articolare	72 ore			
	strappo muscolo-tendineo sottocutaneo acuto con deficit motorio	72 ore			
	zoppia nel bambino da 2 a 14 anni	72 ore			
	impotenza funzionale arto superiore	72 ore			
<b>Vis. Otorinolaringoiatrica</b>	otite acuta grave ribelle alla terapia in adulto	48 ore	U.O.ORL PC	U.O.ORL Fiorenzuola	
	ipoacusia improvvisa e/o acufeni	48 ore			
	sindrome vertiginosa grave, invalidante e di recente insorgenza	48 ore			
	ascesso tonsillare	48 ore			
	sospetta neoplasia, disfonia, disfagia prolungata o lesioni sospette capo e collo	7gg			
	otite acuta grave ribelle alla terapia in bambino	48 ore			
<b>Vis. pediatrica</b>	Patologia grave-urgente di interesse pediatrico internistico	<b>accesso diretto al Pronto Soccorso Pediatrico</b>	U.O. Pediatria PC	U.O. Pediatria Fiorenzuola	
<b>Vis. pneumologica</b>	sospetto focolaio bronco-pneumonico	contatto dir.			

<b>Vis. pneumologica</b>	insufficienza respiratoria	contatto dir.	U.O. Pneumologia PC		
	asma riacutizzata	contatto dir.			
	polmonite a lenta risoluzione	contatto dir.			
	emoftoe di lieve entità	contatto dir.			
	versamento pleurico	contatto dir.			
	riscontro di nodulo polmonare	contatto dir.			
<b>Vis. proctologica</b>	sanguinamento anamnestico massivo	48 ore	U.O. Chirurgia PC	U.O. Chirurgia Fiorenzuola	U.O. Chirurgia CSG
	prolasso emorroidario irriducibile	48 ore			
	dolori anali	48 ore			
<b>Vis. radioterapica</b>		contatto dir.	U.O. Radioterapia PC		
<b>Vis. senologica</b>	nodulo mammario	7gg	U.O. Chirurgia PC		
	capezzolo secernente	48 ore			
<b>Vis. reumatologica</b>	Patologia urgente di interesse reumatologico	contatto dir.	U.O. Medicina ERI PC		
<b>Vis. terapia dolore</b>		contatto dir.	U.O. Terapia del dolore PC	U.O. Anestesia Fiorenzuola	U.O. Anestesia CSG
<b>Vis. urologica</b>	cistiti emorragiche	36 ore	U.O. Urologia PC		
	prostatiti acute	36 ore			
	sospetta patologia tumorale	7gg			
<b>Ecocolordoppler arti Venoso</b>	sospetta trombosi venosa profonda	24-48 ore	U.O. Radiologia PC		
	flebite superficiale di coscia	24 -48 ore			
	flebite superficiale di gamba	7 giorni			

<b>Ecocolordoppler arti Arterioso</b>	claudicatio o comparsa di lesioni trofiche	7 giorni	U.O. Radiologia PC		
<b>Ecocolordoppler T.S.A.</b>	TIA anamnestico carotideo e vertebrale di recente insorgenza ( entro 30 gg.)	7 giorni	U.O. Radiologia PC		
<b>Ecografia addome</b>	paz. con sintomatologia dolorosa in atto al fine di definirne la natura ( colica biliare, colica renale, ecc)	24-48 ore			
	Sospetta neoplasia addominale (massa addominale palpabile)	7gg	U.O. Radiologia PC	U.O. Radiologia Firenzezuola	U.O. Radiologia CSG
<b>Ecografia ginecologica</b>	sospetta neoplasia	<b>attraverso PS</b>	U.O. Ginecologia Pc amb.PS	U.O. Ginecologia Firenzezuola	
<b>Ecografia mammaria</b>	nodulo mammario	7 gg			
	secrezione siero ematica dal capezzolo	7 gg			
	sospetto morbo di Paget	7 gg	Radiologia Centro Salute Donna PC		
<b>Ecografia muscolo-tendinea</b>	sospetta lesione traumatica	7gg	U.O. Radiologia PC	U.O. Radiologia Firenzezuola	U.O. Radiologia CSG
<b>Ecografia testicolare</b>	massa testicolare non dolorosa ( sospetta neoplasia)	7gg	U.O. Radiologia PC	U.O. Radiologia Firenzezuola	U.O. Radiologia CSG
<b>E.G.D.S.</b>	Sospetta neoplasia in presenza di almeno 1 di questi sintomi: - calo ponderale significativo - anemia importante - disfagia - vomito incoercibile	7gg	U.O. Gastro enterologia PC UO Chirurgia PC	UO Chirurgia Firenzezuola	UO Chirurgia CSG
<b>Mammografia</b>	nodulo mammario	7gg			
	secrezione siero ematica dal capezzolo	7gg	U.O.Radiologi a Centro Salute Donna PC		
	sospetto morbo di paget	7gg			
<b>Rx segmento osseo</b>	sospetta frattura	12-24 ore	U.O. Radiologia PC	U.O. Radiologia Firenzezuola	U.O. Radiologia CSG
<b>Rx torace</b>	sospetto clinico di focolaio bronco-pneumonico	12-24 ore			

<b>Rx torace</b>	sospetto versamento pleurico	12-24 ore	U.O. Radiologia PC	U.O. Radiologia Fiorenzuola	U.O. Radiologia CSG
	controllo focoloia bronco-pneumonico	sec. Richiesta			
	controllo fratture costali e sternali	sec. Richiesta			
<b>RM ginocchio</b>	gonalgia acuta con limitazioni funzionali gravi (compromissione totale della deambulazione) o blocco articolare	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>RM spalla</b>	sospetta lesione traumatica della cuffia dei rotatori con impotenza funzionale	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>RM collo</b>	Sospetta neoplasia	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>RM colonna</b>	sospetta ernia discale con sintomatologia radicolare ed impotenza funzionale	7gg	Casa di Cura Piacenza		
	sospetta neoformazione vertebrale				
	Mielopatia da pregresso trauma (ad insorgenza tardiva) , sospetto tumore, infiammazione				
	Fratture articolari (mal documentate con TC)				
<b>RM encefalo - cranio</b>	sospetto processo espansivo intracranico	7gg	Casa di Cura Piacenza		
	sclerosi multipla sospetta e come 1° indagine				
	sclerosi multipla ricadute e valutazione della progressione della malattia nei pz in trattamento				
<b>RM ghiandole salivari</b>	sospetta neoplasia	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>RM muscolo - scheletrica</b>	sospetta rottura muscolare traumatica con impotenza funzionale	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>RM coxo - femorale</b>	sospetta necrosi asettica della testa del femore	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>TC addome con mdc</b>	sospetto aneurisma dell'aorta	7gg	Casa di Cura Piacenza		
	sospetta neoplasia				
<b>TC articolare</b>	valutazione lesioni ossee (in frattura)	7gg	Casa di Cura Piacenza		

<b>TC colonna</b>	Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente : - con grave e persistente (più di 3 settimane) sintomatologia radicolare - dopo 3 settimane di terapia medica inefficace - con dolore lombare acuto da sospetta ernia discale dopo trattamento conservativo inefficace	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>Tc encefalo - cranio</b>	sospetto TIA sospetto ematoma subdurale cronico	7gg	Casa di Cura Piacenza		
<b>TC torace con mdc</b>	controllo ectasia aortica sospetta neoplasia polmonare	7gg	Casa di Cura Piacenza		