

# PEDIATRIC TRAUMA SCORE

COMPONENTE	CATEGORIA		
	+2	+1	-1
<b>DIMENSIONE</b>	BAMBINO /ADOLESCENTE >20KG	ETA' DEI PRIMI PASSI 11-20 KG	LATTANTE < 10 GK
<b>VIA AEREA</b>	NORMALE	ASSISTITA: O2, MASCHERA, CANNULA	INTUBATO: TET, CRICOTOMIA
<b>COSCIENZA</b>	LIBERA, VIGILE	OBNUBILATA, PERDITA DI COSCENZA	COMA, INCOSCIENTE
<b>PA SISTOLICA*</b>	≥90 MMHG, POLSI PERIFERICI BUONI, PERFUSIONE BUONA	51-90 MMHG, POLSO FEMORALE/CAROTIDEO PALPABILE	≤50 MMHG, POLSO DEBOLE O ASSENTE
<b>FRATTURE</b>	NON VISTE NE' SOSPETTATE	SINGOLA FRATTURA CHIUSA IN OGNI SEDE	FRATTURE APERTE O MULTIPLE
<b>CUTE</b>	NESSUNA LESIONE VISIBILE	CONTUSIONI, ABRASIONI, LACERAZIONI < 7 CM NON OLTRE LA FASCIA	PERDITE DI TESSUTO, QUALSIASI FERITA DA ARMA DA FUOCO O DA TAGLIO CHE SUPERA LA FASCIA

\* VALUTAZIONE PAS O POLSI SE NON DISPONIBILE MANICOTTO ADEGUATO ALL'ETA'

Il PTS è diverso concettualmente dal RTS perché è disegnato come una checklist di sei fattori critici nella sopravvivenza del paziente pediatrico.

**UN PUNTEGGIO ≤ 8 INDICA LA NECESSITA' DI TRASFERIRE IL BAMBINO AD UN TRAUMA CENTER**

Ha una relazione statistica lineare inversa con la mortalità del paziente:

PUNTEGGIO PTS	
>8	PREVISIONE DI MORTALITA' < 1%
<8	NECESSITA DI TRASFERIMENTO AD UN TRAUMA CENTER
4	PREVISIONE DI MORTALITA' 50%
<1	PREVISIONE DI MORTALITA' 98%