

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE 2023/24



**È tempo di influenza,
è ora del vaccino.**

Vaccinati, proteggiti subito te stesso e gli altri.

L'influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo. Nei climi temperati, come in Italia, le epidemie stagionali si verificano principalmente durante l'inverno. L'influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia.

L'influenza e la polmonite ad essa associata sono classificate tra le prime 10 principali cause di morte in Italia.

Pertanto, si rende necessario intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio (adulti e i bambini con patologie concomitanti, i residenti in strutture socio sanitarie e altre strutture di assistenza cronica, persone a rischio per età, le donne in gravidanza e alcune categorie professionali, quali operatori sanitari) attraverso la vaccinazione contro l'influenza stagionale.

Il vaccino antinfluenzale non interferisce con la risposta immune ad altri vaccini inattivati o vivi attenuati. Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile altresì, la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Tra le principali controindicazioni:

- Reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose o una reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino;
- Anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino antinfluenzale;
- In caso di malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, si rende necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio.

Condizioni che **non** rappresentano controindicazione:

- Allergia alle proteine dell'uovo, con manifestazioni non anafilattiche;
- Malattie acute di lieve entità;
- Gravidanza, in qualsiasi momento;
- Allattamento;
- Infezione da HIV e altre immunodeficienze congenite o acquisite; la condizione di immunodepressione non costituisce una controindicazione, salvo quanto precisato a proposito del vaccino vivo attenuato, alla somministrazione della vaccinazione antinfluenzale.

Circolare Ministero della Salute "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024"
 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P

L'offerta vaccinale a favore degli operatori sanitari dell'Azienda AUSL PC comprende:

UTILIZZO NEGLI ADULTI ETA' ≥ 18 ANNI			
Vaccino	N° dosi	Indicazione età	Suggerimenti all'utilizzo in base all'età e alle patologie esistenti (<u>NON VINCOLANTI</u>)
Efluelda® (vaccino quadrivalente split, inattivato)	1 singola dose (0,70 ml)	≥ 60 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ospiti di strutture RSA/CRA
Fluad Tetra® (vaccino ad antigene di superficie, inattivato, adiuvato)	1 singola dose (0,50 ml)	≥ 65 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 75 anni tutti i soggetti ▪ > 65 anni con maggior rischio di complicazioni associate (es: immunodepressi, comorbidi)
Fluarix Tetra® (vaccino ad antigene di superficie, inattivato)	1 singola dose (0,50 ml)	<u>dai 6 mesi</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18-75 anni, soggetti rientranti nelle categorie d'offerta (allegato n. 4)
Flucelvax Tetra® (vaccino ad antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari)	1 singola dose (0,50 ml)	<u>dai 2 anni</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 18 anni operatori sanitari ▪ 18-75 anni (idoneo per soggetti allergici alle proteine delle uova e rientranti nelle categorie d'offerta (allegato n. 4) ▪ 18-75 anni, soggetti rientranti nelle categorie d'offerta (allegato n. 4)



La campagna vaccinale antinfluenzale rivolta a tutti i lavoratori dell'AUSL di Piacenza, con particolare riferimento agli operatori sanitari, partirà il 16 OTTOBRE 2023 e sarà gestita dai Medici Competenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le vaccinazioni saranno eseguite presso le UU.OO. e presso gli ambulatori del Servizio di Prevenzione e Protezione.

*Gli operatori sanitari potranno comunicare **la propria ADESIONE** al proprio Coordinatore il quale invierà la lista degli operatori aderenti alla seguente @*

VaccinoSPP23-24@ausl.pc.it

Successivamente SPP comunicherà al coordinatore l'appuntamento della seduta vaccinale che si terrà presso le UU.OO. di appartenenza in fasce orarie programmate.

Si ricorda di compilare il consenso informato prima di accedere alla vaccinazione.

Inoltre nelle giornate di martedì e giovedì dalle 09:00 alle 14:30 rimane attivo l'ambulatorio vaccinale presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dove sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale mediante prenotazione @ a

VaccinoSPP23-24@ausl.pc.it

Stesura a cura della U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione